

Indoor

SPAX[®]




Für MDF-Materialien







Anwendungsbeispiel



Kleiner 75°-Fräskopf




CUT-Spitze



Fräskopf, T-STAR plus

CUT-Spitze, gehärtet,
gleitbeschichtet,



Galvanisch blank verzinkt A2J

Abmessungen [mm]			VE	SPAX-Nummer	
Gewinde-Ø d1	Gesamt- länge Ls	Teil- gewinde- länge LgT	Klingen- größe T	SPAX BOX [Stück]	
3,5 d _k (Ø)=6 mm	40	28	15	200	0441010350403
	45	30	15	200	0441010350453
	50	35	15	200	0441010350503
4,0 d _k (Ø)=7 mm	40	28	20	200	0441010400403
	45	30	20	200	0441010400453
	50	35	20	200	0441010400503
	60	40	20	100	0441010400603
4,5 d _k (Ø)=8 mm	45	30	20	200	0441010450453
	50	35	20	200	0441010450503

SPAX-M

Für die besondere Anwendung bei MDF-Materialien und sonstigen dünnwandigen Platten aus Holzwerkstoffen.

Die Merkmale auf einen Blick:

- Die speziell ausgeformte *CUT-Spitze* ermöglicht punktgenaues Ansetzen.
- SPAX typisches Wellenprofil: Für schnelles und sicheres Verschrauben.
- Verringert wirkungsvoll das Spleißen und Ausbeulen des MDF-Materials beim Verschrauben in Deck- und Schmalflächen.
- Die Geometrie der Schraube ermöglicht die Verschraubung von MDF-Materialien und sonstigen dünnwandigen Platten ohne Vorbohren (holzabhängig).
- Der schlanke Senkkopf mit Fräsrippen zieht sich leicht ins Material.



Regalwände: Stauraum und Blickfang

In einer Regalwand lässt sich jede Menge unterbringen: Ob Bücher, CDs, Deko-Elemente oder die HIFI-Anlage – in einer Regalwand ist alles griffbereit und präsentabel. Die Gestaltungselemente sind dabei genauso variabel wie die Materialauswahl: entweder geschlossen mit Schranktüren bzw. Schubladen oder als offene Regalkonstruktion. Neben verschiedenen Holzarten kommen als Material auch MDF-Platten in Betracht. Planung und Aufbau kann man selbst in die Hand nehmen und das Raster der Regalwand ganz nach eigenen Wünschen anlegen. In jedem Fall sollte sich die Regalwand später harmonisch in den Raum integrieren.





Der schnellste Weg
zu uns!



SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · GERMANY

TEL + 49-23 33-799-0 · FAX + 49-23 33-799-199

info@spax.com · www.spax.com

